



መድሃኒቶችን በትክክል እንዴት ንደምንጠቀም

በአውስትራሊያ ውስጥ መድሃኒቶችን እንዴት መግዛት እችላለሁ?

በአውስትራሊያ መድሃኒት ለመግዛት 2 መንገዶች አሉ:

- > ከዶክተርዎ፣ በትእዛዝ የሚሰጡ መድሃኒቶች።
- > ከፋርማሲዎች፣ ያለትእዛዝ የሚሸጡ መድሃኒቶች።

የትእዛዝ መድሃኒቶች

አንድ አንድ መድሃኒቶችን ማግኘት የሚችሉት ከዶክተርዎ በሚሰጥ ትንሽ ወረቀት ብቻ ሲሆን፤ እንደ “ማዘዣ” (“prescription”) ወይም “ጽሁፍ” (“script”) ይባላል። ይህ የማዘዣ ወረቀት የመድሃኒት ቤት ባለሙያ (ፋርማሲስት) ምን ዓይነት መድሃኒት እንደሚፈልጉ እና እንዴት እንደሚጠቀሙበት ይገልጻል።

መድሃኒትዎን ለማግኘት የማዘዣ ወረቀቱን ወደ ማንኛውም መድሃኒት ቤት ይውሰዱት። የ Medicare ካርድ ወይም የጤና እንክብካቤ ካርድዎን ይያዙ። ምክንያቱም አብዛኛውን ጊዜ የዋጋ ቅናሽ ሊያገኙባቸው ይችላሉ። ጥገኝነት ፈላጊ ከሆኑ መድሃኒትዎን ለማግኘት ወደተለየ መድሃኒት ቤት መሄድ ሊያስፈልግዎ ይችላል።

መድሃኒቱን ረዘም ላለ ጊዜ መውሰድ ካለብዎት “የተደጋጋሚ” (“repeat”) የማዘዣ ወረቀት ሊደርግልዎት ይችል ይሆናል። ይህ ማለት በተሰጠዎት ማዘዣ ያንኑ መድሃኒት ዶክተርዎን ሳያያዩ ደግመው መግዛት ይችላሉ።

በትእዛዝ የሚሰጡ መድሃኒቶች የሚያገለግሉት በማዘዣ ወረቀቱ ላይ ሰማቸው ለተጠቀሰው ሰዎች ብቻ ነው። ሌሎች ሰዎች ቢጠቀሙበት አደጋ ሊያስከትል ይችላል።



በአውስትራሊያ የማዘዣ ምሳሌ

ምንም ቢሻልም እንኳን፣ የታዘዘልዎትን መድሃኒት ዶስትርም ወይም የምድሃኒት ቤት ባለሙያው ያቁሙ እስከሚሉዎት ድረስ መውሰድ አለብዎት።

ለእየአንድ አንዱ ዶስትር ወይም ነርስ ምን ዓይነት መድሃኒቶች እንደሚወስዱ መንገር በጣም አስፈላጊ ነው። እንዲሁም የሚያሳምምዎት መድሃኒት ካለ ይንገሯቸው። ለሁሉም ዶስትርች ይህንን መረጃ ካልገኙ፣ ምን አልባት ከሚወስዱት መድሃኒቶች ጋር ቢወሰድ በሚገባ ላይሰራ የሚችል አዲስ መድሃኒት ሊሰጡዎት ይችላሉ።

ቪታሚኖች፣ አባሪ መድሃኒቶች፣ ቅመማቅመም ወይም ባህላዊ መድሃኒቶችን የሚወስዱ ከሆነ፣ ለእርስዎ ዶስትር፣ ነርስ ወይም ለመድሃኒት ቤት ሙያተኛው ይንገሩ። አንድ አንድ ጊዜ እነዚህ ዶስትርም የሰጥዎትን መድሃኒቶች እንዳይሰሩ ያደርጋቸዋል ወይም በጤናዎ ላይ ችግር ይፈጥራሉ።

ያለማዘዝ የሚሸጡ መድሃኒቶች

ያለማዘዝ መድሃኒት መግዛት ይችላሉ። እነዚህ ያለማዘዝ የሚሸጡ ('over the counter') መድሃኒቶች ይባላሉ። እነዚህን መድሃኒቶች ከመድሃኒት ቤቶች እና ሌሎች ትላልቅ መገበያዮች መግዛት ይችላሉ።

ያለማዘዝ የሚሸጡ መድሃኒቶች ምሳሌ

- > የሳል፣ የጉንፋን እና የፍሉ መድሃኒቶች
- > የህመም ማስታገሻ መድሃኒቶች እንደ አስፕሪን፣ አሴታሚኖልን እና ኢቡፕሮፈን
- > ለቆሰለ ጉሮሮ የሚሆን መድሃኒት፣ ለራስምታት፣ ለጆሮ ህመም እና የአካል ህመም
- > የአይን ጠብታ
- > የተቅማጥ እና የሆድ ድርቀት መድሃኒቶች

መድሃኒቶችን በትክክለኛው መንገድ እንዴት እወስዳለሁ?

ሁሉም መድሃኒቶች መለያ ምልክት አላቸው

መለያ ምልክቱ መድሃኒቱን እንዴት ያለምንም ችግር እንደሚወስዱት ይገልጻል፣ የሚከተሉትን ጨምሮ፡

- > ምን ያህል ነው የምጠቀመው?
- > መቼ ነው የምጠቀመው?
- > በቀን ስንት ጊዜ መጠቀም እንዳለብዎት?
- > ለምን ያህል ቀናች መጠቀም እንዳለብዎት?

The image displays the packaging for NyQuil COLD & FLU Nighttime Relief. On the left, the back of the box is shown with detailed text in English, including 'Drug Facts', 'Warnings', 'Directions', and 'Inactive ingredients'. On the right, the front of the box is visible, featuring the Vicks NyQuil logo and the product name 'NyQuil COLD & FLU Nighttime Relief'. The box also lists the active ingredients: Acetaminophen, Doxylamine Succinate, and Dextromethorphan HBr. The packaging indicates it contains 25 packets of 2 LiquiCaps.

መረጃዎች ያለው የመድሃኒት መለያ ምልክት ምሳሌ

በመድሃኒቶች መለያ ምልክት መድሃኒቶችን መለያው ላይ በተመለከተው መሰረት መውሰድ በጣም አስፈላጊ ነው።

መድሃኒቱን በማዘዣው መሰረት እስከሚያስፈልገው ጊዜ መውሰድ።

በመለያ ምልክቱ ላይ ወይም የመድሃኒት ቤት ባለሙያው ከነገራችሁ ውጪ ከታዘዘው አስበልጠው ወይም አሳንሰው አይውሰዱ።

በታመሙ ጊዜ መድሃኒቶች ያሸሉዎታል፣ ይሁን እና በትክክል ካልወሰዱ፣ ሊጎዳዎት ይችላል።

ማንኛውንም መድሃኒትን ለሌላ ሰው አይስጡ፣ የሌላ ሰው መድሃኒቶችንም አይጠቀሙ።

ለሌላ ሰው ጥሩ የሆነው መድሃኒት እርስዎ ላለብዎት በሽታ ላይሠራ ይችላል፣ እንዲያውም ሊያብስብዎት ይችላል።

አንቲባዮቲኮች በጣም ጠንካራ መድሃኒቶች ናቸው። ዶክተርዎ ከነገሩዎት ብቻ ይውሰዱ። በተገቢው መንገድ ካልወሰዱ ከፍተኛ የሆኑ ተዛማጅ ጉዳዮችን ሊያስከትሉ ይችላሉ።

አንዳንድ መድሃኒቶች ተዛማጅ ጉዳዮች ሊያስከትሉ ይችላሉ። ተዛማጅ ጉዳዮቹ ቀላል ሊሆኑ ይችላሉ፣ የሆድ እቃ መታወክ ወይም በጣም የበረቱ ሊሆኑ ይችላሉ፣ እንደ የጉበት መጎዳት።

ማንኛውም ዓይነት ያለመመቸት ስሜት ከተሰማዎት፣ ዶክተርዎን ወይ የመድሃኒት ቤት ባለሙያዎችን ያነጋግሩ። አስተርጓሚ ካስፈለገዎት ይጠይቁ። አስተርጓሚ በነፃ ነው።



የአንቲባዮቲኮች ምሳሌ

ጀነራክ (ተመሳሳይ መድሃኒት) ማለት ምን ማለት ነው?

አንዳንድ ጊዜ “በተመሳሳይ” (‘generic’) እና የኩባንያ ምልክት በአላቸው መድሃኒቶች መካከል መምረጥ ይችላሉ።

ተመሳሳይ እና የኩባንያ ምልክት ያለባቸው መድሃኒቶች በተመሳሳይ መንገድ ይሠራሉ።

ለሚፈልጉት መድሃኒት ተመሳሳይ የሆነ ምርጫ ካለ፤ የመድሃኒት ቤት ባለሙያው የኩባንያ ምልክት ያለበትን ወይስ ‘ተመሳሳይ’ መድሃኒት እንዲሆንልዎት ይፈልጋሉ ብሎ ሊጠይቁዎት ይችላል።

የመድሃኒት ቤት ባለሙያው ካልጠየቀዎት ለሚፈልጉት መድሃኒት ተመሳሳሉ የተሰራው (ረከስ የሚለው መድሃኒት) እንዳላቸው ይጠይቁ።



የንግድ ምልክት



ተመሳሳሉ የተሠራ

ስለ መድሃኒቶች በእርግጠኝነት እንዲገባዎት ጥያቄዎችን ይጠይቁ

እርግጠኛ ለመሆን፣ ዶክተርዎን፣ ነርስዎን ወይም የመድሃኒት ቤት ባለሙያውን እስኪገባዎት ድረስ መድሃኒቱን እንዴት እንደሚጠቀሙ ይጠይቁ።

መድሃኒቶችን ደህንነቱ በተጠበቀ መንገድ ለመውሰድ ማወቅ ያለብዎት፡

- > መድሃኒቱ ምን እንደሆነ
- > መድሃኒቱን ለምን እንደሚጠቀሙ
- > መድሃኒቱን እንዴት እና መቼ እንደሚጠቀሙ
- > ከዚህ ጋር አብረው መውሰድ የሌላብዎት መድሃኒቶች ካሉ ይወቁ

መድሃኒትዎን እንዴት መጠቀም እንዳለብዎት ከረሱ ወይም መለያ ምልክቱ ላይ ያለው መረጃ ካልገባዎት፣ የመድሃኒት ቤት ባለሙያውን እርዳታ መጠየቅ ይችላሉ።

መድሃኖቶቼን በጥሩ ሁኔታ እንዴት ለስቀምጣቸው እችላለሁ?

በተገቢ መንገድ የተቀመጡ መድሃኒቶች ለብዙ ጊዜ እና በተሻለ ሁኔታ ይሠራሉ

- > መድሃኒቶችን ደህንነቱ በተጠበቀ ቦታ ያስቀምጡ፣ ከልጆች እና ከቤት እንስሳት አርቀው ያስቀምጡ።
- > መድሃኒቶችዎን በቀዝቃዛ እና ደረቅ ቦታ ላይ ያስቀምጡ። እንደ ማእድቤት ወይም መታጠቢያ ቤት እርጥበት ወይም ሙቀት ያለባቸው ቦታዎች መድሃኒቶችን ያበላሻሉ።

- > በላያቸው ላይ የአጠቃቀም መመሪያዎች ስለአሉአቸው፣ መድሃኒቶችን በተገዙበት ማሽጊዎች ውስጥ ያቆዩአቸው።
- > አንድ አንድ መድሃኒቶች ማቀዝቀዣ ይፈልጋሉ። ይህ አዘውትሮ በመደበኛ ምልክቶቹ ላይ ይጻፋል።
- > ጊዜያቸው ያለፉ መድሃኒቶችን እና የማይጠቀሙባቸውን መድሃኒቶች ይጣሏቸው።

መድሃኒቶች እንዴት ነው የሚሠሩት?

- > አንድ አንድ መድሃኒቶች ቶሎ ይሠራሉ፣ አንድ አንድ ደግሞ ጊዜ ይወስዳሉ። ለምሳሌ፣ አንድ አንድ ህመም ማስታገሻዎች (analgesics) አናልጄሲክስ ይባላሉ። ህመሙን ለማስታገስ ጥቂት ደቂቃዎች ይወስድባቸዋል፣ ነገር ግን የአንቲባዮቲክ እንክብሎች የቆሰለው ቦታ መሻሻል እስኪያሳይ ድረስ ከ24 ሰዓት በላይ ሊወስዱ ይችላሉ፣ የድብርት መከላከያ መድሃኒቶች (አንቲቢዮቲክስ) ከሁለት ሳምንት በፊት የሰሜት መሻሻል ማየት አይቻልም።
- > መድሃኒቱ አልሠራም ብለው ወይም ጤናዎ እየባሰበት መምጣቱ ካሰጋዎት፣ ዶክተርዎን ወዲያውኑ ማየት አለብዎት።
- > አንዳንድ መድሃኒቶች በባዶ ሆድ ፍቱን ናቸው ወይም የሆድ እቃን ጤና ይነሳሉ፣ ስለዚህ ከምግብ ጋር ቢወሰዱ ጥሩ ይሆናል።

